

PSSu E S 4AO U

312465



PSSu, module électronique, standard, entrées et sorties analogiques, 4 sorties, plage de tensions 0 - 10 V, unipolaires, référencement par rapport à la masse, résolution 12 bits.

Caractéristiques techniques

Données générales

Homologation: CE, UKCA, cULus Listed

Domaine d'application: Standard

Données techniques

Données électriques

Charges autorisées: Ohmique, Capacitif

Sorties analogiques

Nombre de sorties analogiques: 4

Type de sorties analogiques: Tension

Plage de signaux sortie ana.: 0 à 10 V

Résolution sorties analogiques: 12 Bit

Sépara° du potentiel sorties: Oui

Sép. pot. sortie/alim. périph.: Oui

Environmental data

Sollicitations clim. selon...: EN 60068-2-30, EN 60068-2-2, EN 60068-2-1, EN 60068-2-78, EN 60068-2-14

Norme température ambiante: EN 60068-2-14

Température d'utilisation: 0 - 60 °C

Norme température de stockage: EN 60068-2-1/-2

Sollicit. humidité selon norme: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Indic. soll. due à l'humidité: 93 % d'humidité rel. à 40 °C

Condensation autorisée ?:	non autorisé
Install. haut. autori. AMSL:	2000 m
CEM selon norme	EN 61000-4-4, EN 61000-6-2, EN 61000-4-5, EN 61000-6-4, EN 61000-4-6, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
Vibrations selon norme....:	EN 60068-2-6
Accél. choc selon la norme 1:	15g
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60664-1
Catégorie de surtensions:	II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Norme indice de protection:	EN 60529
Données mécaniques	
Matériau du boîtier partie inf:	PC
Matériau du boîtier façade:	PC
Matériau du boîtier codage:	PA
Type de borniers:	Débrochable
Dimensions hauteur:	76 mm
Dimension largeur:	12.6 mm
Dimension profondeur:	60.2 mm
Poids net:	35 g
Poids brut:	43 g
Nom élément de codage:	E
Couleur élément de codage:	gris foncé
Environnement	
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85389091
UNSPSC 25:	39122331
Code EAN:	4046548018509

Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27242601
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000024
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001596
Volume:	0.049

Accessoires obligatoires



312621

PSSu BP-C 1/12 C



312610

PSSu BP-C 1/8 S



312620

PSSu BP-C 1/12 S



312601

PSSu BP 1/8 C



312600

PSSu BP 1/8 S



312611

PSSu BP-C 1/8 C



312618

PSSu BP 1/12 S



312619

PSSu BP 1/12 C

Accessoires optionnels



312900

PSSu A ET (10 pcs.)



312902

PSSu A EC



312967

PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)



312901

PSSu A ETM (2 pcs.)



312958

PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)



312949

PSSu A ET PE (10 pcs.)