

Lehdistöviesti

25.03.2021

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Saksa
<https://www.pilz.com>

Pilzin PSENopt-valoverhovalikoima estää tahattoman uudelleenkäynnistyksen - hallitse Lockout tehokkaasti ja turvallisesti

Ostfildern, 25.03.2021 - **PSENopt II lockoutin myötä Pilzin PSENopt II -valoverhoperheeseen on nyt saatavana uudelleenkäynnistyksen esto. Se estää koneen tahattoman uudelleenkäynnistyksen, esimerkiksi vaara-alueilla suoritettavien huoltotöiden aikana. Ylimääräisiä turva-antureita ei tarvita ja vaara-alueen silmämääräinen tarkastus on tarpeeton. PSENopt II lockout ei ole vain turvallinen, vaan myös taloudellinen ja helppokäyttöinen ratkaisu tahattoman uudelleenkäynnistyksen estämiseksi.**

Vankan PSENopt II -valoverhoperheen lisävarusteratkaisu PSENopt II lockout sisältää asennusvälineen ja yhteensopivan kääntövarren.


Estä tehokkaasti tahaton uudelleenkäynnistys

PSENopt II lockout on nopea asentaa: Asennusväline kiinnitetään valoverhon sivulle. Myös käyttö on helppoa: Kääntövarsi voidaan taittaa valoverhon eteen heti kun vaara-alueelle astutaan, esimerkiksi huoltotöiden ajaksi. Turvallisuuutta lisää lukko, joka estää kääntövarren uuden siirtämisen. Tämän esteen vuoksi valoverholla ei ole enää selkeää näkökenttää, mikä estää sen uudelleenkäynnistyksen. Tämä yksinkertainen menettely säästää käyttäjien aikaa, mikä lisää koneiden tai järjestelmien käytettävyyttä.

Turvaverhoratkaisu kokonaispaketissa

PSENopt II lockout -varustetta voidaan käyttää Pilzin PSENopt II -valoverhojen kanssa. Kestävyytensä ansiosta PSENopt II -valoverhot tarjoavat suojauksen iskuja, törmäyksiä ja tärinää vastaan ja sopivat siten vaativiin teollisuusympäristöihin. PSENopt II -valoverhot tarjoavat sormien, käsien tai vartalon suojan sovelluksiin luokkaan PL e saakka [EN/IEC 61496-1/-2](#) ja niiden pituudet ovat 150-1800 mm. Ne takaavat turvallisen puuttumisen tuotantoprosesseihin: PSENopt II -valoverhojen käyttö vähentää tarpeettomia koneen pysäytyksiä erityisesti käsityöasemissa, kulunvalvonnassa ja materiaalien lisäyksessä/poistossa tai robottien materiaalikäsittelyssä, ja parantaa siten tuottavuutta. PSENopt II lockoutin lisäksi PSENopt II -valoverhoperhettä täydentävät lukuisat lisävarusteet asennusvälineistä peilipylväisiin. Se muodostaa turvallisen kokonaisratkaisun yhdessä [konfiguroitavan PNOZmulti 2 - ohjauksiärjestelmän kanssa](#).

Lisätietoja [PSENopt II -turvavaloverhosta](#)



Otsikko: Pilzin PSENopt II -valoverhoperheeseen on nyt saatavana uudelleenkäynnistysesto. Tämä estää koneen tahattoman käynnistytksen. (Valokuva: Pilz GmbH & Co.KG)

Löydät ladattavia artikkeleita ja kuvia kohdasta:

<https://www.pilz.com/fi-FI/company/press/messages/articles/227771>

Pilz - The Spirit of Safety

Pilz on globaali automaatiotekniikan tuotteiden, järjestelmien ja palvelujen toimittaja. Turvallisen automaation pioneerina Pilz luo turvallisuutta ihmisille, koneille ja ympäristölle. Vuonna 1948 perustettu perheyrittäjä, jonka pääkonttori sijaitsee Ostfildernissä, on nykyään maailmanlaajuisesti edustettuna 2 500 työntekijän voimin 42 tytäryhtiössä ja sivuliikkeessä.

Teknologiajohtaja tarjoaa täydellisiä automaatiotratkaisuja koneen Safetyä ja Industrial Securityä varten.

Automaatiotratkaisut sisältävät anturi-, ohjaus- ja käyttötekniikan - mukaan luettuna järjestelmät teollisuuden tiedonsiirtoon, diagnosointiin ja visualisointiin. Salkun täydentää kansainvälinen palvelutarjonta, johon sisältyy neuvonta, suunnittelu ja koulutus. Pilzin ratkaisuja käytetään kone- ja laitosrakentamisen lisäksi lukuisilla muilla aloilla, kuten intralogistiikassa, pakkaustekniikassa, rautatietekniikassa ja robotiikassa.

Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja ihmisistä ja raporttoimme automaatioteknologian uusimmista kehitysvaiheista.



<https://www.facebook.com/pilzINT>



https://twitter.com/Pilz_INT



<http://www.youtube.com/pilzFI>



<https://www.linkedin.com/company/pilz>

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö

+358 10 3224030

pilz.fi@pilz.dk